



FRA DRØM TIL VIRKELIGHET

RANSKALAINEN TUULAJHDUS SUOMALAISEEN MATKAILUAUTOILUUN

Challenger

Collection > 2004

BESKRIVELSE / MALLISTO	123	133	153	163	172	182	192 SUJUGA
UTVENDIG / ULKOPUOLI							
Fuldført sølvfærdig konstruktion / Beskrevet sølvfærdig konstruktion	S	S	S	S	S	S	S
Polyster konstruktion / Laksulaks utbygning	-S	S	S	S	S	S	S
Selvstendig polyeterhus / Etu-olaks lakkulaks							
Dobbelt polyeter takkonstruktion med polyeter isolasjonsum							
Kattio ja etu-olaks yhdistetty lakkulaksulaks							
Bestyring på videne og tak / ABS / Taka- ja styring på alle -mønstre	S	S	S	S	S	S	S
Beskrivelse på videne og tak / polyeter / Taka- ja styring på alle							
Belysningsmodul med arbjørn kontroll / Lysstyring tak- og alle i rindevill							
Trapp / Attin	S	S	S	S	S	S	S
Elektrisk trapp / Saksåttinn attin	O	O	O	O	O	O	O
Uvendig adgang til loftet / Utgropulaks lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
Gardiner for 2 x 11 kg propantanker / 2 x 11 kg kaaspropantanker	S	S	S	S	S	S	S
Freestående sykkelstativ / Fjorin karottulaks lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
INTERN / SISÄPUOLI							
Ferheng mellom ferheng og bodet / Asetinosa ja etinosa väliverho	S	S	S	S	S	S	S
Ferheng med ferheng og bodet / Asetinosa ja etinosa väliverho	S	S	S	S	S	S	S
Rulleruller med ferheng / Rulleruller lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
Taklaks med rulleruller og ferheng / Taklaks lakkulaks	4	4	4	4	4	4	4
HEU 3 jernstang lakkulaks / HEU 3 jernstang lakkulaks	■	■	■	■	■	■	■
Nattestiver / nattestiver / Nattestiver stinnosa, dinnosa	S	S	S	S	S	S	S
2 x 3 pkt sikkerhetsbatter med fjernstyring / 2 x 3 pkt sikkerhetsbatter med fjernstyring	S	S	S	S	S	S	S
2 x 2 pkt sikkerhetsbatter med fjernstyring / 2 x 2 pkt sikkerhetsbatter med fjernstyring	S	S	S	S	S	S	S
Arbeidsstasjon / frotterstasjon på lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
TV-hylse / TV-ramme	S	S	S	S	S	S	S
Ferheng med fjernstyring / Asetinosa ja etinosa väliverho	S	S	S	S	S	S	S
Sikkerhetsnett i alle / Asetinosa ja etinosa väliverho	S	S	S	S	S	S	S
KJØKKEN / KEITTO							
Ljokulaks med rulleruller og 3 lakkulaks / Takkulaks ja 3 lakkulaks kaasulaks	S	S	S	S	S	S	S
12V/220V gass lakkulaks / E-Lux jernstang kaasulaks/12V/220V	96 L	96 L	96 L	96 L	96 L	96 L	96 L
12V/220V gass lakkulaks / E-Lux jernstang kaasulaks/12V/220V	S	S	S	S	S	S	S
Uvendig inspeksjonslykt med fjernstyring / Asetinosa ja etinosa väliverho	S	S	S	S	S	S	S
Vitrin lakkulaks for lakkulaks / Kaste- og utgropulaks lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
Ventilgjennomførings lakkulaks / Asetinosa ja etinosa väliverho	S	S	S	S	S	S	S
Uvendig lakkulaks / Lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
Gass oven / Kaste-oven							
BAD / WC/KYLPUHONE							
Kassettbatteri med fjernstyring / Asetinosa ja etinosa väliverho WC	S	S	S	S	S	S	S
Separat dusj / Erillinen suihku	S	S	S	S	S	S	S
Dusjone / Bidet-utbygg	S	S	S	S	S	S	S
Servant med lakkulaks / Pesuallas kaasulaks	S	S	S	S	S	S	S
Ljokulaks med fjernstyring / Lakkulaks lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
Png / Pyyhkäykset	S	S	S	S	S	S	S
Taklaks med fjernstyring / Taklaks	S	S	S	S	S	S	S
VANN OG AVLOP / VESIMÄRJESTELMÄ							
Elektrisk vannpumpe / Pumpepumpe	S	S	S	S	S	S	S
Ferheng med fjernstyring / Ferheng lakkulaks	128 L	128 L	128 L	128 L	128 L	128 L	128 L
Avløpslaks - br / Hamaa-avlopp	109 L	109 L	109 L	109 L	109 L	109 L	109 L
Vannpumpe med fjernstyring / Vannpumpe lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
Vannpumpe med fjernstyring / Vannpumpe lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
Mikrofiltrert vannsystem for avløpslaks / Hamaa-avlopp lakkulaks							
OPPVARMING / LÄMMITYS							
Trumad 3000 W mikrofiltrert vann / Trumad 3002 lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
Trumad C 3402 / C6002 lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
Oppvarming av bodet / Hamaa-avlopp lakkulaks	S	S	S	S	S	S	S
WEBASTO vann varmer med fjernstyring							
WEBASTO lakkulaks lakkulaks ja lakkulaks							
Oppvarming av alle / Asetinosa ja etinosa väliverho	S	S	S	S	S	S	S

■ Ingen mulighet / Asetinosa ei mahdollista S : Standard / Vakkovärste O : Valg / Lakkulaks

ALKOVE MOELLER / ALKÖVİ MALLIT

BESKRIVELSE / MALLISTO	123	133	153	163	172	182	192 SU/GA
ELEKTRISK UTSTYR / SÄMÖJÄRSTELMÄ							
Hologen spotlights / Halogeeni spottilamppu	5	5	5	5	5	5	5
Gaerdebelysning / Vaatekaapin valo	5	5	5	5	5	5	5
Lys i lädrom / Kaapiston alareol	5	5	5	5	5	5	5
Utvendig lys / Ulkovaali	5	5	5	5	5	5	5
200W/12V transformert batterilader / 230V sulamaattaja	5	5	5	5	5	5	5
2 batterier / 2 akku järjestelmä	5	5	5	5	5	5	5
3 batterier / 3 akku järjestelmä	5	5	5	5	5	5	5
Elektrisk instrumengjærnet / Elektroninen ohjainkaasun	5	5	5	5	5	5	5
Nedsløser for forskrivningsk / Puhallusveden määrän näyttö	5	5	5	5	5	5	5
Nedsløser for arbeitsk / Herraanveden määrän näyttö	5	5	5	5	5	5	5
Batterilader / Akun jännitteen näyttö	5	5	5	5	5	5	5
Batterilader til bodobatterier / Akun alhaisen jännitteen hälytys	5	5	5	5	5	5	5
200W/12V/120W/120W/120W -antenni / 200W -pano	2	2	2	2	2	2	2
Radio med 4 høyttalere / Radio sovelmus 4:lla kaiuttimella asunto-osassa	5	5	5	5	5	5	5
Innevendig utvendig termometer / Sisä- / ulkölämpömittari	5	5	5	5	5	5	5
SENGSTØRRELSER / MAKKUUPAIKKOJEN MITAT							
Alkove / Alkovi	155 x 200	155 x 200	155 x 200	155 x 200	155 x 200	155 x 200	155 x 200
Medgrupper (énomys) / Keskiöosan noikauryhmä	65 x 176	65 x 176	130 x 176	65 x 176	130 x 190	130 x 210	130 x 190
Rundtøstgruppe / Takasosan U-ryhmä							135 x 202 (SU)
Underkøye / Alareole	83 x 210	83 x 210	72 x 197	83 x 210	85 x 187		
Overkøye / Yläreole	83 x 210	83 x 210	72 x 197	83 x 210	85 x 187		
Fast dobbeltøsting / Takasosan kintelinnoide		130 x 190			60 x 185	130 x 190	135 x 210 (GA)
Elektrisk soveplatt på berk / Keskiöosan pienempi noikauryhmä							
Neufelbar seng / Laskettava parinnoide							
Kabinseng / Ohjaimen katoista laskettava parinnoide							
ANDRE STØRRELSER : - Tiggang - Kappastier / MURTA MITTOJA :							
Luke høyre side / Tavaratilan luokki oikealla sivulla	1195 x 590			1195 x 590		625 x 590	1145 x 845 GA
Luke venstre side / Tavaratilan luokki vasemmalla sivulla	1195 x 590	625 x 590	1275 x 1045	1195 x 590	1275 x 1045		1145 x 845 GA
Luke bak / Tavaratilan luokki takana	1000	800	900	1000	900	800	3400 GA / 1450 SU
Kapacitet tilende lasterom om / Tavaratilan tilavuus om?	615/645	615/645	615/645	615/645	720/740	720/740	720/740
Høyde mellom madrass og aluovrak / Aluovrak korkeus puolesta lattoon							
EKSTRAUTSTYR FOR BODEL (1) / ASUNTO-OSAN LISÄVARUSTEET (1)							
Takgrind og stige / Kattokäsitteet ja tikkaat	0	0	0	0	0	0	0
Svebelsk bak / Takakäpälät	5	5	5	5	5	5	5
Takluke med 12 V ventilator på kjøkken / 12V kattoluokun tuuletin	0	0	0	0	0	0	0
Utvendig dusj / Ulkovaalin suihkuväestis laukku	0	0	0	0	0	0	0
Solcelspanel / Aurinkopaneelivälälmus	0	0	0	0	0	0	0
RENSSTAR elektrisk pannaaras takluke / RENSSTAR sähköinen pannoraama kattoluokuna	0	0	0	0	0	0	0
Elektrisk trapp / Sähköinen astin	0	0	0	0	0	0	0
Skive for motorrykkel / GA-modeller / Moottorpyöräilyn kinnityspaaja GA-mallin	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk komfortstol / Elektrisk / Kujmäläpöytäin erikoin säätöillä	■	■	■	■	■	■	■
Gass oven / Kaasu-uuni	■	■	■	■	■	■	■
Inngangsdør med trykknapp / Ulko-oven lyhty	0	0	0	0	0	0	0
Teppe i bodet / Asunto-osan mattoaaja	0	0	0	0	0	0	0
Helt / Märkinä	0	0	0	0	0	0	0
Motorrykkelstol / Moottorpyöräilytuoli	0	0	0	0	0	0	0

LAV PROFIL MOELLER / PUOLI-INTEGROIDUT

BESKRIVELSE / MALLISTO	100	101	102	107	109	309	311	315	601	602	603
ELEKTRISKA UTSTRYK / sähköjärjestelmä											
Holopen spotlight / Halogeeni spottilamppu	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Garderoberelying / Vaatekaapin valo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lys i lestarom / Kaapiston alavalot	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Uvemedig lys / Ultraviolett	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
220V/12V transformert laddstation / 230V autonomaattilaturi	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 batterier / 2 akku järjestelmä	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3 batterier / 3 akku järjestelmä	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elektrisk instrumentpanel / Elektroninen ohjaukskassa	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Necklänor för forkrännstänk / Puhdasveden määrän näyttö	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Hyvelnär för arfäststark / Hämälmyveden määrän näyttö	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterinär för Alumi / Alumi järjestelmän näyttö	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterinär för boottbatterier / Alumi alhaisen järjestelmän näyttö	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
220V stikkontakt / 230V pistorasia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12V/220V/12V:nen uttak / TV -antenni pistorasia 12V / 230V -paneeli	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Radio med 4 högtalare / Radio välsäms 4:lla kolumnilla asunto-osassa	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 HP cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Uvemedig/uvemedig laddstationer / Seda / akkujärjestelmät	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SENGESTÖRELSE / MAKUUPAIKKOJEN MITAT											
Aluov / Aluovi											
Höjgrupp (övertak) / Keskiosan nukkuryhmä	65 x 176	130 x 190	130 x 190	120 x 210	65 x 176	130 x 210	120 x 210	65 x 165	65 x 176	124 x 210	65 x 176
Rundhöjgrupp / Takosian U-ryhmä											
Underhålls / Allavode											
Överhålls / Ylävode											
Fäst dörrbehandling											
Takosian klottavode											
Elektrisk sovplats på lerm / Keskiosan pienempi nukkuryhmä		130 x 190	130 x 202	130 x 190	83 x 188 83 x 193	135 x 210	130 x 190	85 x 216 85 x 192 210 x 192 (muut 16)	130 x 190	130 x 190	155 x 210
Höjvällar säng / Laskettuna parivode	130 x 195										
Kabinansög / Ohjaamon katoista laskettuna parivode											
ANDRE STÖRELSE : • Tätäjärg • Käpärätär / MUITA MITTOJA :											
Luke höym side / Tavaratilan luku ohjeilla sivulla			320 x 650		385 x 975	1145 x 845		1145 x 845		385 x 975	385 x 975
Lade vänds sida / Tavaratilan luku vasemmalla sivulla		440 X 1030	440 x 850			1145 x 845		1145 x 845		385 x 395	385 x 795
Luke bak / Tavaratilan luku takana		305 x 975	385 x 975	385 x 795			385 x 395				
Kapazität stället lasteren cm? / Tavaratilan tilavuus cm?	260	760	750	800	650	3000	650	2600	750	900	1300
Höyde stället lasteren cm / Aluvän korkeus parista kattoon						795		795			

BESKRIVELSE / MALLISTO	100	101	102	107	109	309	311	315	601	602	603
ENKSTRAUTSTRYK FOR BODEL (1) / ASUNTO-OSAN LISÄVARUSTEET (1)											
Takgrind og stige / Kattokätket ja tikkaat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Stenselvin bak / Takakätkijät	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Taklåd med 12 V ventilator på lykten / 12V kattokukun tuuletin	O	■	■	■	O	■	■	■	■	■	■
Uvemedig dugg / Ultraviolett suhkurasiä laskulla	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Solcellspanel / Aurinkopaneelivaihto	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
REHSTAR elektrisk pannrama taklåd / REHSTAR sähköinen pannorama kattokukuna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk trapp / Sähköinen astin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Skivne for motorstyrket / GA modeller / Moottorikäyttöinen kilvitysraja GA-mallin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk komfortstjer fermbus / Komfortjärjoitusin eriksin sähköllä	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gas om / Kaasu-uuni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Impregnerad med myggrätt / Ulko-oven hyttynyt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Trappe i boden / Asunto-osan mattoaara	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Höjd / Mäkelä	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Höjningskänslor / Moottorikäyttöinen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

(1) I kändis finner man luggt elektricitet. Vokten av sällt utstyr må tecknas fra bilens nyförelst och kan i vissa tillfälle medföra att passagerarstället bilen är godkjent for bil mindre. Ved lading av bilen er det derfor viktig å passe på et tilstet akkumulat og totalvekt like før reiserörder. (1) Jotkut pöhevät lisävarusteet, kuten suunkätkijät ulkoverheut tai generator-käyttöiset valot ollen terjolla markkinoilla. Näiden lisävarusteiden paino alentaa hyötykuormaa ja voi mahdollisesti johtaa muuttuneeseen kuormatilan väkilympäykseen. On siltä välttämätöntä että akselpainon sallittu enimmäispaino ja kuormituksen sallittu kokonaispaino eivät ole ylittynyt ajoneuvon aliesästä täydyksimääriltä.

* Moottorin ja moottorikäyttöisen kaasun ja kaasun siltäse valtuutus astin siltäse siltäse valtuutus. Tä kottäit med din forhaceller for nærmere informasjon.

* Moottorikäyttöisen lisävarusteen lisävaruste, saatava joltain autonvalmistajasta. Lisävarusteet eivät kuulu lisävarusteisiin. Kysy lisätietoja kauppihalta.

■ : Egen mullhet / Asemus ei mahdollista O : Valg / Lisävaruste S : Standard / Vakiovaruste

NB : Alle Technische Karakteristieken zijn gebaseerd op het moment van Druk (Aug. 2003) zijn door CHALLENGER ten valdeuren teel. Zy kunnen onderworpen zijn aan wijzigingen, vóór door technische voorafgang.
Het koortings certificaat (invaldeuren) geeft de autoriteiten de gegevens, namelijk van de geschiedenis en afmetingen. Geen contractueel Document.
Kwaliteit CHALLENGER's en onze producten worden getoond door onze website. Niettegenstaande alle maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat er fouten optreden.
Verantwoordelijkheid (Karakteristieken) is geheel verantwoordelijkheid van de klant. Er zijn geen aanspraken op de fabrikant.



FRA DRØM TIL VIRKELIGHET / RANSKALAINEN TUULAHDUS SUOMALAISEEN MATKAILLAUTOILUUN

BP 109, F-07302 TOURNON CEDEX

Consumer Service Department: tel: (33) 04 75 07 55 77 - Fax: (33) 04 75 07 55 69

Internet : www.challengeur.tm.fr - E-mail : contact@challengeur.tm.fr