

Trend

Der 1. Caravan ganz nach Wunsch.



Vom ADAC konzipiert. Von Knaus gebaut.





In langen Versuchen wurde die bestmögliche – in konventioneller Technik umsetzbare – aerodynamische Form erforscht. Die deutlich reduzierte Stirnfläche und die entschärften Front-Seitenwandkanten verhindern stoßartige Druck- bzw. Sogwirkungen.



Das Besondere des Küchenzentrums ist die Nutzungstiefe des Küchenblocks von knapp 80 cm. So wurde z. B. ermöglicht, trotz Raumeinengung durch den Radkasten, einen 110 l Kühlschrank harmonisch einzufügen. Ein geräumiger Kühlschrank ist verhältnismäßig schwer. Direkt über der Achse eingebaut, ergibt das eine optimale Lage. Die zweckmäßigen Schubkästen können bis zu einer Auszugslänge von 70 cm genutzt werden. Im „Arbeitsbereich“ Spülen / Kochen ergibt sich eine ergonomisch optimale Einteilung. Damit auch im Fahrbetrieb alles da bleibt, wo es hingehört, haben wir für Flaschen etc. einen herausnehmbaren Einsatz berücksichtigt.



Die neue Anordnung der bequemen Einzelbetten bietet eine Reihe von Vorzügen. Das Längsbett ist als Sitz-Liegeeinheit angeordnet. Tagsüber können Ihre Kinder ungestört spielen. Nachts verwandeln Sie die Sitz-Couch in ein traumhaftes Bett. Große Panoramafenster sorgen für Licht und ausreichende Belüftung. Die strapazierfähigen, atmungsaktiven Bezüge der Liegeflächen werden übrigens auch im „Airbus“ eingesetzt.

KNAUS TREND



Der Trend: Ein moderner, reisefähiger Caravan, den auch die PKW-Mittelklasse problemlos ziehen kann. Entwickelt für die sportlich Aktiven, junge Familien mit 1-2 Kindern, wie auch für komfortbewußte Caravaner, die zu zweit anspruchsvolle Wohnraum-Lösungen gesucht haben.

Erstmals auf dem 25. Internationalen Caravan-Salon Essen vorgestellt, geht der Trend ab April 87 in Serie.

Der Trend setzt neue Maßstäbe auf dem Gebiet Fahrwerk, Komfort, Sicherheit und Stauraum. Sprechen Sie mit dem Knaus-Partner über den neuen „Trendsetter“ der Caravan-Zukunft.



Durch 3 von außen zugängliche Strauraum-Service-Klappen lassen sich auch sperrige Dinge (Surf-Board, Ski-Ausrüstungen, Vorzelt etc.) bequem verstauen. Die Gasflaschen (2 x 11 kg) wurden seitlich, direkt hinter der Achse angeordnet. Das Ersatzrad, im Lieferumfang enthalten, haben wir so angeordnet, daß Sie es im Bedarfsfall schnell und bequem erreichen.



Bisher wurde der Platz zwischen Aufbau und Anhängerkupplung im Wohnwagen nicht genutzt. Im neuen Trend haben wir hier zusätzlichen Raum in voller Stehhöhe gewonnen – mit viel Oberlicht, Vollflächenspiegel und von innen zugänglichem Stauraum. Eine ideale Raumlösung, ob als Eingangsdiele, Abstellraum oder Windfang.

Um Ihnen das Einsteigen in den Trend bequemer zu machen, haben wir die Einstiegs-höhe in der Standposition so weit abgesenkt, daß Sie keine zusätzliche Stufe brauchen.



**Die Einrichtung hat es in sich:
wohnlich, hell und technisch ausgereifte Ideen.**



Ihr Knaus-Partner

Knaus GmbH Wohnwagenwerk
Industriestr. 1
D-8391 Jandelsbrunn
Tel.: 0 85 83 / 2 11, Telex: 5 71 102



Die Hängeschränke im Wohn-, Schlaf und Küchenbereich haben wir mit energiesparenden, integrierten Leuchten ausgerüstet.

Die Klappen der Hängeschränke sind dank der großzügigen Innenraumhöhe – auch im aufgeklappten Zustand – nicht im Wege. Alle Scharniere sind verdeckt angeordnet.

Die Fenster des Caravans sind nicht nur außergewöhnlich groß (Bauhöhe 65 cm) sondern auch deutlich höher angeordnet wie im konventionellen Caravan. Damit ist eine gute Aussicht gewährleistet.

4 große Dachluken sorgen für beste Entlüftung und Licht. Alle Dachluken haben serienmäßige Combi-Cassetten-Rollos mit Moskitoschutz.

Der Trend hat zwei Betriebszustände: Fahrposition und Standposition.

– In der Fahrposition ist der Caravan „je nach Beladung des Zugwagens und der Fahrstrecke kaum in einer absolut waagerechten Position; hier besteht gegenüber dem konventionellen Caravan kein Unterschied.

– In der Standposition jedoch wird der Trend an der Deichsel abgesenkt. Wenn der Fahrzeugrumpf um 2,5 Grad geneigt wird, ist die Waagerechte des Fußbodens, der Fenster und der Inneneinrichtung erreicht. Trotz der geringen Neigung erbringt dieser Winkel bei einer Länge von ca. 4 m eine Höhendifferenz von ca. 15 cm. Das ist die Stufenhöhe, die im Vorraum in den Wohnbereich führt. Die eigentliche Einstiegshöhe in den Trend ist damit deutlich niedriger. Eine zusätzliche Einstiegsstufe ist also überflüssig.

Die 2,5 Grad Neigung werden nur im Geh / Stehbereich durch einen eingelegten, doppelten Fußboden ausgeglichen. Im doppelten Boden können alle Elektro-, Wasser-, Gas- und Heizleitungen winterfest verlegt werden.

Den Trend können Sie bei Ihrem Knaus-Partner – ab Frühjahr 87 – besichtigen.

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 24.480,— incl. MwSt.

Die Technik entspricht dem Stand der Drucklegung dieser Information.

Änderungen in Konstruktion – zum Vorteil der Kunden – und Irrtümer behalten wir uns vor.

Die Trend Technik

Gesamtlänge / Aufbaulänge	m 6,51 / 5,62
Innenlänge / Innenbreite	m 4,85 / 1,93 – 2,14
Gesamtbreite / Gesamthöhe	m 2,26 / 2,62
Innenhöhe	m 2,02
Eigengewicht / zulässiges Gesamtgewicht	kg 1020 / 1300
Liegefläche in Sitzgruppe	m 1,92 x 1,40
Liegefläche im Heck	m 2,14 x 0,80
Liegefläche im Heck, seitlich	m 1,88 x 0,83 (0,61)

- Voll-Sandwich-Konstruktion, rundum 33 mm
- Geteilte Eingangstür mit Maxi-Isolierung 33 mm
- Super-Breitspur-Sicherheits-Fahrwerk
Seitliches Nicken wird – in Verbindung mit der verbesserten Straßenlage – deutlich verringert
- Breitreifen, 1-a Markenfabrikat (je nach Ausstattung 205/70 x 14 oder 215/60 x 15). Auf Sonderwunsch Alu-Felgen: ATW 7 J x 15
- Stoßdämpfer, optimal abgestimmt
- Ersatzrad
- Getönte Panorama-Doppelfenster (6 x, 5 davon ausstellbar)
- Getönte Panorama-Dachhauben, doppelt zwangsbelüftet (4 x)
- Combi-Cassetten-Rollos mit Moskitoschutz an allen Ausstellfenstern und Dachluken
- Electrolux-Kühlschrank 110 l, 12 V / 220 V / Gas mit 3 Sterne-Gefrierfach
- Gasheizung 3002 mit Zündautomatik
- Warmluftanlage mit Winterrückenlehnen, z. T. im doppelten Bodenbereich verlegt
- Dunstabzugshaube in Küche
- Zusatz-Ventilator (für optimale Wärmeabführung v. Kühlschrank)
- Steckdosen, 220 V 5 x
- Lampen, 220 V / 12 V 7 x / 2 x
- Integrierte Lichtleisten in Seitenstauschränken
- Vorzeltleuchte
- Rückfahr- und Bremsleuchten
- Von außen zugängliche, abschließbare Stau-Klappen 3 x
- Stauraum, optimal belüftet ca. 2000 l
- Elektrische Wasserversorgung über leistungsstarken Umformer
- Frischwassertanks 3 x 17 l (auf Wunsch fest installierter Tank)